

Bedingungen für Befüllung von Container



Transporte • Kranarbeiten • Containerdienste

Abfallart	Das darf rein :)	Das darf z.B. NICHT rein :(
Holz Unbehandelt (A1)	Maximale Kantenlänge für jegliches Holz: 250 cm! Unbehandeltes Holz, Abbruchholz, Bauholz, Altholz wie z.B. naturbelassenes Holz, Paletten, Holzkisten	z.B. Glas, Gartenzäune, Jägerzäune, Fensterholz, stark lackiertes Holz, kesseldruckimprägnierte Hölzer
Holz Behandelt (A1-A3)	Maximale Kantenlänge für jegliches Holz: 250 cm! behandeltes Holz, Altholz oder Bauholz wie z.B. lackierte Hölzer, Spanplatten, Furnierholz, Verleimtes, beschichtetes, lackiertes Holz wie Leimholzplatten, Möbelteile aus Holz, Innentüren, Dielen, Fußböden, Parkett, Kisten, Profilbretter, Deckenpaneele, Zierbalken, Holzspielzeug und Bauspanplatten + unbehandeltes Holz	z.B. Glas, Holz mit Beschichtung aus halogenorganischen Verbindungen oder Holzschutzmittel wie Gartenzäune, Jägerzäune, Fensterholz, Türen, Fensterrahmen, Türrahmen, stark lackiertes Holz, Holzzäune, Bahnschwellen, mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, Baumstämme, Baumstubben und Wurzeln, Balkongeländer, Außentüren, Gartenmöbel aus Holz, Holzterrassen, Pflanzpfähle, druckimprägniertes Holz wie z.B. Zäune oder imprägnierte Sichtschutzwände
Holz schadstoffbelastet (A4)	Maximale Kantenlänge für jegliches Holz: 250 cm! Fensterholz, Gartenzäune, Jägerzäune, Fensterholz (ohne Glas), Türen, Fensterrahmen, Türrahmen, stark lackiertes Holz, Holzzäune, mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, Balkongeländer, Außentüren, Gartenmöbel aus Holz, Holzterrassen, Pflanzpfähle, druckimprägniertes Holz wie z.B. Zäune oder imprägnierte Sichtschutzwände sowie auch unbehandeltes Holz + behandeltes Holz	z.B. Glas, Metalle, Bauschuttabfälle wie Mauerwerk, Beton, Kacheln, Ziegel, Fliesen, Schutt, Keramik, Erde, Mörtel, Backsteine, Putz, Mauern, Sand, Marmor, Sandstein, Dachziegel, Tonziegel, Beton, Zementreste, Estrich, Straßenbruch, Bodenmaterial, Pflastersteine, Mörtelreste, Elektroschrott
Bauschutt rein	Bauschuttabfälle wie z.B. Mauerwerk, Beton, Kacheln, Ziegel, Fliesen, Schutt, Keramik, Mörtel, Backsteine, Putz, Mauern, Marmor, Sandstein, Dachziegel, Tonziegel, Betonziegel, Toilettenschüsseln, Kalkstein, Zementreste, Estrich, Pissoirs, Feinsteinzeug, Blockstein, Waschbecken, Mörtelreste, Klinkersteine, Natursteine, Pflastersteine, Naturschiefer	z.B. Altholz, Altreifen, Dachpappe, Ofen- und Schornsteinschutt, Dämmstoffe, Gips, Erde, Boden, asbesthaltige Baustoffe, Bimsstein, Ytong, Schlacke, Batterien, Brandabfälle, Chemikalien, Elektroschrott, Flüssigkeiten, Grünschnitt, Holz, Kabel, Kunststoffe, Metall, Müll, Öl, Restabfall, Schilf, Tapeten, etc.
Betonbruch & Estrich unbewehrt	Betonbruch und Betonestrich, deren Teile kleiner als 80 cm und frei von Eisen sind (unbewehrt)	z.B. Altmetall oder Schrott, Altholz, Altreifen, Dachpappe, Anhydritestrich (Estrich auf Gipsbasis), Dämmstoffe, Gips, Erde, Boden, asbesthaltige Baustoffe, Bimsstein, Schlacke, Batterien, Brandabfälle, Chemikalien, Elektroschrott, Flüssigkeiten, Estrich mit Sägespänen versetzt, Grünschnitt, Holz, Kabel, Kunststoffe, Müll, Öl, Restabfall, Schilf, Tapeten, etc.

Bedingungen für Befüllung von Container



Transporte • Kranarbeiten • Containerdienste

Abfallart	Das darf rein :)	Das darf z.B. NICHT rein :(
Holz Unbehandelt (A1)	Maximale Kantenlänge für jegliches Holz: 250 cm! Unbehandeltes Holz, Abbruchholz, Bauholz, Altholz wie z.B. naturbelassenes Holz, Paletten, Holzkisten	z.B. Glas, Gartenzäune, Jägerzäune, Fensterholz, stark lackiertes Holz, kesseldruckimprägnierte Hölzer
Holz Behandelt (A1-A3)	Maximale Kantenlänge für jegliches Holz: 250 cm! behandeltes Holz, Altholz oder Bauholz wie z.B. lackierte Hölzer, Spanplatten, Furnierholz, Verleimtes, beschichtetes, lackiertes Holz wie Leimholzplatten, Möbelteile aus Holz, Innentüren, Dielen, Fußböden, Parkett, Kisten, Profilbretter, Deckenpaneele, Zierbalken, Holzspielzeug und Bauspanplatten + unbehandeltes Holz	z.B. Glas, Holz mit Beschichtung aus halogenorganischen Verbindungen oder Holzschutzmittel wie Gartenzäune, Jägerzäune, Fensterholz, Türen, Fensterrahmen, Türrahmen, stark lackiertes Holz, Holzzäune, Bahnschwellen, mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, Baumstämme, Baumstubben und Wurzeln, Balkongeländer, Außentüren, Gartenmöbel aus Holz, Holzterrassen, Pflanzpfähle, druckimprägniertes Holz wie z.B. Zäune oder imprägnierte Sichtschutzwände
Holz schadstoffbelastet (A4)	Maximale Kantenlänge für jegliches Holz: 250 cm! Fensterholz, Gartenzäune, Jägerzäune, Fensterholz (ohne Glas), Türen, Fensterrahmen, Türrahmen, stark lackiertes Holz, Holzzäune, mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, Balkongeländer, Außentüren, Gartenmöbel aus Holz, Holzterrassen, Pflanzpfähle, druckimprägniertes Holz wie z.B. Zäune oder imprägnierte Sichtschutzwände sowie auch unbehandeltes Holz + behandeltes Holz	z.B. Glas, Metalle, Bauschuttabfälle wie Mauerwerk, Beton, Kacheln, Ziegel, Fliesen, Schutt, Keramik, Erde, Mörtel, Backsteine, Putz, Mauern, Sand, Marmor, Sandstein, Dachziegel, Tonziegel, Beton, Zementreste, Estrich, Straßenbruch, Bodenmaterial, Pflastersteine, Mörtelreste, Elektroschrott
Bauschutt rein	Bauschuttabfälle wie z.B. Mauerwerk, Beton, Kacheln, Ziegel, Fliesen, Schutt, Keramik, Mörtel, Backsteine, Putz, Mauern, Marmor, Sandstein, Dachziegel, Tonziegel, Betonziegel, Toilettenschüsseln, Kalkstein, Zementreste, Estrich, Pissoirs, Feinsteinzeug, Blockstein, Waschbecken, Mörtelreste, Klinkersteine, Natursteine, Pflastersteine, Naturschiefer	z.B. Altholz, Altreifen, Dachpappe, Ofen- und Schornsteinschutt, Dämmstoffe, Gips, Erde, Boden, asbesthaltige Baustoffe, Bimsstein, Ytong, Schlacke, Batterien, Brandabfälle, Chemikalien, Elektroschrott, Flüssigkeiten, Grünschnitt, Holz, Kabel, Kunststoffe, Metall, Müll, Öl, Restabfall, Schilf, Tapeten, etc.
Betonbruch & Estrich unbewehrt	Betonbruch und Betonestrich, deren Teile kleiner als 80 cm und frei von Eisen sind (unbewehrt)	z.B. Altmetall oder Schrott, Altholz, Altreifen, Dachpappe, Anhydritestrich (Estrich auf Gipsbasis), Dämmstoffe, Gips, Erde, Boden, asbesthaltige Baustoffe, Bimsstein, Schlacke, Batterien, Brandabfälle, Chemikalien, Elektroschrott, Flüssigkeiten, Estrich mit Sägespänen versetzt, Grünschnitt, Holz, Kabel, Kunststoffe, Müll, Öl, Restabfall, Schilf, Tapeten, etc.

Bedingungen für Befüllung von Container



Transporte • Kranarbeiten • Containerdienste

Abfallart	Das darf rein :)	Das darf z.B. NICHT rein :(
KMF-Dämmung & Mineralwolle	KMF-Dämmung - künstliche Mineralfasern, Mineralwolle, Dämmwolle, Steinwolle (kaschierte KMF-Dämmung MUSS zwingend luftdicht in Säcken verpacken bzw. in KMF- oder Container-BigBags in BigBags verpackt sein)	Alle anderen Abfallarten. Bitte beachten: KMF, Glaswolle oder Steinwolle müssen staub- und luftdicht in BigBags verpackt werden. Falsch befüllte Container (unverpackte Mineralwolle) können nicht abgeholt werden.
Klebstoff- & Dichtmassenabfälle	Nur Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten, wie z.B. Epoxidharz, EP-Harze, Konstruktions- Klebstoff, Gießharz	z.B. Holz, Bauschutt, Beton, Steine, Erde, Gartenabfälle, Altmetalle und Schrott
Boden & Erdaushub	z.B. Boden, kleine Steinchen (kleiner als 10 cm), Kieselsteine, Baggergut, Boden, Bodenaushub, Erdaushub, Erdreich, Sand	z.B. Lehm und Lehm-Stroh-Gemisch, verunreinigte oder konterminierte Erde, Wurzeln, Äste, Metalle, Bauschutt, Altholz, Altreifen, Dachpappe, Dämmstoffe, Gips, Flüssigkeiten, Holz, Kunststoffe, Müll, Restabfall, Schilf, Grasnarbe
Gartenabfälle & Grünschnitt	Gartenabfälle wie z.B. Grünschnitt, Astwerk und Zweige mit maximal 15 cm Durchmesser oder maximal 30 cm Umfang, Gräser, Unkraut, Kompost, Mulch, Strauchwerk, Laub, Blumen, Blätter, Rasenschnitt, Heckenschnitt, Stauden, Erdanhaftungen	z.B. Große Wurzeln oder Äste (größer als 15 cm Durchmesser oder größer als 30 cm Umfang), Steine, Boden und Erde (nur Anhaftungen erlaubt), Kunststoff - Plastik, Schutt, Metalle
Wurzelwerk, Stämme & Stubben	Wurzelwerk wie z.B. Stämme, Stubben, Wurzelstock, Baumstümpfe, Baumwurzeln, Große Wurzeln, Zweige oder Astwerk mit mehr oder weniger als 15 cm Durchmesser oder 30 cm Umfang, Grünschnitt, Gräser, Unkraut, Kompost, Mulch, Strauchwerk, Laub, Blumen, Blätter, Rasenschnitt, Heckenschnitt, Stauden, Erdanhaftungen, Grasnarbe	z.B. Steine, Boden und Erde (nur Anhaftungen erlaubt), Kunststoff - Plastik, Schutt, Metalle, Flüssigkeiten, behandeltes oder unbehandeltes Holz, Kunststoffe, Müll, Restabfall, Schilf, Chemikalien, Bauabfälle
Sperrmüll	Sperrmüll oder sperrige Gegenstände aus Holz wie z.B. Couchen, Stühle, Sofas, Schränke, Tische, Bettgestelle, Regale, allgem. Hausrat	z.B. Elektroschrott, Gartenabfall, Bauschutt, KfZ-Teile und -Reifen, Sonderabfälle wie Asbest, Brandabfälle, Dämmmaterial (z.B. Styropor Dämmplatten aus EPS/XPS, Glaswolle, KMF), Steine, Erde Chemikalien, Dachpappe, Bauabfälle
Dachpappe teerfrei	Dachpappe teerfrei wie z.B. Bitumenhaltige Dachpappe, Bitumen-Dachbahnen, Bitumen-Schweißbahn, Bitumenbahnen, Bitumenhaltige Dachschildeln	z.B. Teer, teerhaltige Dachpappe, teerhaltige Dachbahnen, Teerpappe, teerhaltige Dachpappenrollen, teerhaltige Dachschildeln

Bedingungen für Befüllung von Container



Transporte • Kranarbeiten • Containerdienste

Abfallart	Das darf rein :)	Das darf z.B. NICHT rein :(
Dachpappe teerhaltig	teerhaltige Dachpappe wie z.B. teerhaltige Dachbahnen, Teerpappe, teerhaltige Dachpappenrollen, teerhaltige Dachschildeln, Bitumenhaltige Dachpappe, Bitumen-Dachbahnen, Bitumen- Schweißbahn, Bitumenbahnen, Bitumenhaltige Dachschildeln	z.B. alle anderen Abfallarten mit Ausnahme von teerhaltiger und teerfreier Dachpappe
Asbesthaltige Abfälle	Asbesthaltige Baustoffe und Abfälle wie z.B. Ethernit, Ethernitplatten, Welleternitplatten, Eternit-Blumenkäste, Fassadenverkleidungen, Wellasbest, Baufanit, Asbestzementrohre, Asbestblumenkästen, Sokalit (MUSS zwingend in BigBags verpackt sein)	z.B. Alle anderen Abfallarten mit Ausnahme von Asbest und Ethernit
Asbest-Dämmung	Sämtliches Dämmmaterial aus Asbest (MUSS zwingend in BigBags verpackt sein)	Alle anderen Abfallarten mit Ausnahme von Dämmmaterialien aus Asbest
Altpapier & Kartonagen	Altpapier und Kartonagen wie z.B. Pappe, Papier, Kartonagen aus Pappe, Verpackungen aus Pappe, Papiertüten, Wellpappe, Kataloge, Prospekte	z.B. Aktenordner, eingefolierte oder laminierte Papiere, alle Abfälle die nicht ausschließlich aus Pappe oder Papier sind
PE-Folien	PE-Folien, sonstige Kunststofffolien aus Polyethylen, Abdeckfolien	Alle Abfälle die nicht ausschließlich aus PE-Folien oder sonstigen Kunststofffolien aus Polyethylen bestehen
Gemischte Verpackungen	gemischte Verpackungen, Tüten, Verpackungsmaterialien, sonstige Kunststoffe wie z.B. Verpackungsmaterialien aus Papier und Pappe, Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, Styroporformteile, Styroporchips, Kunststoffsäcke, Kunststoffeimer, Abdeckplanen, Zellstoffabfälle	Holz, Metalle, Plastik, Erde, Boden, Baustoffe, Kabel, Chemikalien, Gartenabfälle, Dämmmaterial (z.B. Styropor Dämmplatten aus EPS/XPS, Glaswolle, KMF)
Verpackungen aus Holz	Europaletten, unbehandeltes Holz	Metalle, Plastik, Baustoffe, Kabel, Chemikalien, Gartenabfälle, Kunststoff
Gemische Siedlungsabfälle	Gemische aus Holz, Dosen, Tüten, Papier, Pappe, Verbundverpackungen, Kunststoffe wie z.B. Plastik, Textilien, leichte Metalle, Folien, Verpackungsmaterialien aus Kunststoff oder Pappe/Papier und Styropor, Einwegpaletten, Holzkisten, Spanplatten, Zellstoffabfälle, Kunststoffrohre, Metalleimer	Bauschutt, Glas, Altreifen, Spraydosen, Gasflaschen, Speisereste, Gartenabfälle, Elektronikschrott, Gefüllte Farb- und Lackeimer, Krankenhausspezifische Abfälle, Inkontinenzartikel, Dämmmaterial (z.B. Styropor Dämmplatten aus EPS/XPS, Glaswolle, KMF)

Bedingungen für Stellplatz von Container

Container richtig befüllen

Bitte beachten Sie, dass Ihre Abfälle **nicht gehäuft über die obere Ladekante des Containers reichen, sondern flach mit der Ladekante abschließen**. Bei Abholung sollten sich im oder am Container keine Gegenstände befinden, die Sie nicht entsorgen möchten (z.B. Schloß, Harke, Schubkarre, Plane). Sollte sich an Ihrer Containerbestellung etwas ändern und Sie z.B. eine andere Abfallart entsorgt haben oder der Container überfüllt ist, so quittieren Sie dies bitte bei Abholung beim Fahrer und Sie erhalten eine Nachberechnung.

Stellplatz öffentlich/privat

Bitte bedenken Sie, dass Sie bei einer Containerstellung auf öffentlichem Straßenland (z.B. auf Gehwegen oder Parkplätzen) eine Stellgenehmigung benötigen, welche Sie bei Gemeinde oder Ordnungsamt oder Tiefbauamt beantragen können. Bei Stellung auf Privatgelände ist keine Genehmigung erforderlich. Für eine problemlose Containerstellung benötigt unser Containerfahrzeug bei Durch- und Einfahrten eine Breite von 3 m und Höhe von 4 m. Der Container kann nur auf festem Untergrund und nur nach hinten vom LKW abgesetzt bzw. abgerollt werden. Dieser benötigt eine Rangierfläche von ca. 12 - 15 m x 4 m um den Container problemlos abzustellen.

Stellplatz frei halten!

Bitte achten Sie darauf, daß Ihr Stellplatz am Tag der Containerlieferung auch frei ist, damit unser Fahrer Ihren Abfallcontainer problemlos abstellen kann, denn in der Containermiete ist keine zweite Lieferanfahrt wegen eventueller Versäumnisse des Kunden enthalten. Eine zweite Anfahrt wird komplett neu berechnet. Bei Abholung darf der Container nicht verstellt sein!

Mietdauer und Abholung

Der Container wird nach spätestens 14 Tagen wieder bei Ihnen abgeholt. Soll die Abholung schon früher erfolgen oder Sie weitere Container benötigen, so melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail.

Schüttgewichte

Die folgenden Werte entsprechen der maximalen Beladung Ihres Containers pro Kubikmeter. Im Falle einer höheren Beladung oder einer Fehlbeladung behalten wir uns vor, Ihnen die Differenz nachträglich zusätzlich in Rechnung zu stellen.

Abfallart und max. Beladung in Tonne je m³

Boden & Steine	1,60	KMF Dämmung, Mineralwolle	0,17	Spermmüll	0,20	Asbesthaltige Baustoffe zementgebunden	1,00
Dachpappe teerhaltig	0,80	Beton und Betonbruch (kleiner 80cm u. bewehrt (mit Eisen))	1,15	Verpackungen aus Holz	0,20	Verpackungen aus Kunststoff	0,13
Ytong und Gasbeton Steine	0,65	Beton und Betonbruch (kleiner als 80cm und unbewehrt (frei von Eisen))	1,15	Baumischabfall (max. 15% Boden, Bauschutt, Steine)	0,35	Bauschutt	1,10
Gemischte Siedlungsabfälle (85% Verwertungsquote)	0,17	Beton und Betonbruch (größer als 80cm mit o. ohne Bewehrung (mit ohne Eisen))	1,20	Gartenabfälle, Grünschnitt (mit max. 15cm Durchmesser)	0,20	Gips, Rigips, Gipshaltige Baustoffe	0,50
Holz behandelt (A1 bis A3)	0,25	Holz schadstoffbelastet (A IV)	0,25	Holz unbehandelt (A1)	0,25	Asbestabfälle Dämmmaterial	0,23
Gemischte Verpackungen	0,16	Altpapier und Kartonagen	0,13	Dachpappe teerfrei	0,41		